ECOPOINT

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

By nature,
for life

BIO BASED

kiwa gecertificeerd ISO 9001

kiwa gecertificeerd ISO 14001

Eco-Point Group
DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve **T:** .+49(0)2821 713570
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

E.P. Hyprox. Ein sicherer, konzentrierter, kräftiger biologisch abbaubarer Entferner von atmosphärischen Verschmutzungen, Hautfetten, Nikotinbelägen etc. auf Glas, Kunststoff und Metall.

Produktbeschreibung

E.P. Hyprox ist eine sichere Alternative für alle Typen gefährliche, schädliche und umweltbelastende Reiniger die zur Reinigung von Fenstern, Möbeln, Computer-Hardware und Arbeitstischen eingesetzt werden. E.P. Hyprox ist biologisch abbaubar und hat in verdünnter Form einen hohen, sicheren Flammpunkt. E.P. Hyprox ist eine konzentrierte Lösung und somit wasserverdünnbar und ökonomisch im Gebrauch. E.P. Hyprox hat einen frischen Geruch und ist angenehm im Gebrauch. E.P. Hyprox enthält natürliche Bestandteile und garantiert damit eine gute biologische Abbaubarkeit.

Anwendungsgebiet

- Zum Entfernen von atmosphärischen, menschlichen und tierischen Verschmutzungen werden oft verdünnte Alkohol-Lösungen mit schlecht abbaubaren Rohstoffen eingesetzt.
- Diese Rohstoffe sind oft sehr umweltbelastend.
- Diese Produkte werden meistens in Kleinverpackungen angeboten, und damit entsteht viel Abfall.
- Einkauf eines verdünnten Prodtukts heißt viel Vorrat und das Einkaufen von vornehmlich Wasser.
- Die konventionellen Produkte verursachen einen unangenehmen Geruch.

nachhaltige Lösung

Nach intensivem Research ist es Eco-Point gelungen, ein biologisch abbaubares Produkt zu entwickeln, um schnell und effektiv viele Arten von Verschmutzungen zu entfernen. Der Gebrauch von E.P. Hyprox resultiert in einer sauberen, sicheren und angenehmen Art zu arbeiten in Büros, Fabrikhallen und anderen Einrichtungen.

Besondere Vorteile

- E.P. Hyprox ist 100% biologisch abbaubar.
- E.P. Hyprox ist ein konzentriertes Produkt.
- E.P. Hyprox hat nach Verdünnung einen hohen Flammpunkt.
- E.P. Hyprox muss verdünnt benutzt werden und ist hiermit ökonomisch im Gebrauch.
- E.P. Hyprox ist sicher im Gebrauch auf vielen Materialien wie: Kunststoff, Metall, Glas, Aluminium.
- E.P. Hyprox reinigt schnell und effizient.
- E.P. Hyprox hat einen angenehmen Geruch.

Eco-Point Group
DE Siemensstraße 31, 47533 Kleve **T:** .+49(0)2821 713570
E: info@eco-point.com **W:** www.eco-point.com

Anwendung

E.P. Hyprox ist die Antwort auf das Entfernen von atmosphärischen, menschlichen und tierischen Verschmutzungen:

- auf Fenstern
- auf Türen
- auf Computer-Hardware, Kopierern und diversen anderen Apparaten
- auf Büros
- auf Tischen

Besonderheiten

E.P. Hyprox kennt keine Beschränkungen in der Anwendung auf diversen Untergründen.

E.P. Hyprox kann mit dem ISEGA Zertifikat* eine wesentliche Aufgabe in der Lebensmittelindustrie und anverwandten Branchen, die laut H.A.C.C.P. Richtlinien arbeiten müssen, erfüllen. Verschmutzung ist ein "kritischer Punkt" der ständiger Kontrolle unterliegt. E.P. Hyprox trägt zu einer kontrollierten Arbeitsumgebung bei und passt ausgezeichnet in BRC und IFS Standards.

*Die ISEGA ist international erfolgreich als freies unabhängiges Prüf- und Zertifizierungsinstitut für die (Lebensmittel-) Industrie. Produktzertifikate genießen national wie international hohes Ansehen in der Industrie.

Gebrauchsanweisung

E.P. Hyprox wird normalerweise ca. fünf mal mit Wasser verdünnt, aber für Sonderanwendungen kann eine andere Verdünnung eingesetzt werden.
E.P. Hyprox wird aufgesprüht und nach ein paar Sekunden mit einem weichen Tuch abwischen. Bei unzufrieden stellendem Resultat ist es besser die Prozedur zu wiederholen anstatt die Einwirkzeit zu verlängern.

Verpackungsmaterial

Eco-Point International verpackt die Produkte in Metall- oder Polyethylen-Behältern. Bei der Verbrennung von PE werden keine schädlichen Stoffe freigesetzt.

Sprayflaschen von Eco-Point International bestehen aus PE oder PET: Leicht, geringer Grundstoffverbrauch, geringer Energieverbrauch bei der Produktion, beinahe unzerbrechlich, lange Lebensdauer, geringe Abfallmengen in der Produktion oder bei späterem Recycling, keine schädlichen Stoffe bei Verbrennung, 100% recyclebar.