

# ECOPOINT

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### FICHE TECHNIQUE

By nature,  
for life



Le texte Française suis ci-dessous le texte Néerlandais.



# ECOPPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Natusol.** Een veilige industriële reiniger/ontvetter op basis van een puur-natuur-oplosmiddel, emulgatoren en aromaatvrije synthetische koolwaterstoffen.

### Productomschrijving

Natusol is een uiterst mensvriendelijke reiniger/ontvetter. Veilig in gebruik vanwege een uniek combinatie van natuurlijke en synthetische koolwaterstoffen. Natusol heeft een uitstekend oplossend vermogen voor het verwijderen van allerlei vervuilingen zoals olie, vetten, inkt, lijmresten, enz.

### Oplossingsgebieden

- vervuilde machines
- vervuilde onderdelen
- vervuilde lagers
- inktresten
- harsen en lijmen
- niet uitgehard pur-schuim
- vervuild gereedschap
- vervuilde kettingen
- vervuilde filters
- tectyl-, bitumen- en kitresten
- vervuilde motoren

### Duurzame oplossing

Natusol is de oplossing daar waar men volkomen veilig te werk wil en moet gaan. Er zijn vele onderdelen en apparaten die niet met waterverdunbare reinigers gereinigd/ontvet mogen worden, Natusol is hiervoor een veilig alternatief. Natusol is de verantwoorde vervanger voor tri, wasbenzine, thinners etc. maar kan wel met water worden nagespoeld.

### Speciale voordelen

- Aromaatvrij en heeft een aangename geur
- Prettig en veilig in gebruik
- Bevat totaal geen gechloreerde koolwaterstoffen zoals methyleenchloride, 1.1.1 trichloorethaan enz.
- Eenvoudig te verwerken in combinatie met USD (Upside Down) sprayer, welke verspreiden in alle standen mogelijk maakt.
- Heeft een sublieme ontvettende werking en is met water afspoelbaar.
- Is mens- en materiaalvriendelijk
- Is veilig op alle metaal- en de meeste kunststofsoorten
- Heeft een hoog vlammpunt
- Bevat emulgatoren, dit maakt (tijdelijke) vermenging met water mogelijk, maar bevordert met name de verwijderbaarheid door afspoelen.
- Natusol bezit een oplosversterker die het product aanmerkelijk krachtiger maakt dan 'conventionele alifatische ontvetters'.

# ECOPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## Toepassingsgebieden

- reinigen/ontvetten van onderdelen en gereedschappen
- reinigen/ontvetten van kogellagers, kettingen, transportbanden
- ontvetten van metalen en kunststoffen
- verwijderen van stickers, katten en lijmresten
- verwijderen van bitumenaanslag van machines, kleding, pilonnen, verkeersborden, tapijt
- reinigen van filters
- verwijderen van niet uitgehard pur-schuim

## Bijzonderheden

Niet vernevelen in open vuur en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.



Natusol kan met haar ISEGA keurmerk een wezenlijke taak vervullen voor levensmiddelen -en aanverwante bedrijven, die volgens de H.A.C.C.P.-richtlijnen moeten werken. Vervuiling vormt een "kritisch punt" en dient onder voortdurende controle te staan. Natusol draagt bij aan een gecontroleerde werkomgeving en is ook uitstekend in te passen binnen de BRC en IFS standaarden.

\*Is een onafhankelijk Duits onderzoeksinstituut en geeft certificaten uit bij geschiktheid van reinigingsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

## Gebruiksaanwijzing

Natusol dient puur gebruikt te worden. Natusol kan verwerkt worden via verspraken (bij voorkeur stralen), doek, kwast of dompelmethode.

- Vernevelen: vernevel Natusol rechtstreeks op het te reinigen object. Laat het product enige tijd inwerken, hierna afnemen met een doek of afspoelen met water of luchtdruk.
- Dompelen: dompel het object in de Natusol. Laat het product enige tijd inwerken. Hierna het object uit laten lekken en afspoelen met water of met luchtdruk droogblazen.
- Drogen door doek, luchtcirculatie, luchtdruk of natuurlijke droging.

## Verpakkingsmateriaal

Eco-Point International verpakt haar producten in metaal of in polyethyleen H.D. en neemt bij vervolgoorders lege/schone verpakking kosteloos retour voor recycling of reconditionering. P.E. heeft bij verbranding geen schadelijk effect op het milieu.

Sprayflessen van Eco-Point International zijn gemaakt van PE of PET: licht van gewicht, gering grondstofverbruik per verpakking, gering energieverbruik bij productie, vrijwel onbreekbaar, dus een lange levensduur, geringe hoeveelheden afval bij productie en latere recycling, geen schadelijke stoffen bij verbranding, 100% recyclebaar.

# ECOPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## FICHE TECHNIQUE

**Natusol.** Un nettoyant/dégraissant industriel sûr à base d'un solvant naturel pur, d'émulsifiants et d'hydrocarbures synthétiques sans arôme.

### Description du produit

Natusol est un nettoyant/dégraissant extrêmement respectueux des hommes. Il est sûr d'utilisation grâce à une combinaison unique de matières premières naturelles et d'hydrocarbures synthétiques. Natusol a un excellent pouvoir dissolvant pour éliminer toutes sortes de saletés comme l'huile, les graisses, l'encre, les résidus de colle, etc.

### Domaines de solutions

- machines sales
- pièces sales
- coussinets sales
- résidus d'encre
- résines et colles
- mousse de polyuréthane non durcie
- outils sales
- chaînes sales
- filtres encrassés
- résidus de tectyl, de bitumes et de mastic
- moteurs encrassés

### Solution durable

Natusol est la solution pour tous ceux qui souhaitent et doivent travailler en toute sécurité. Bon nombre de pièces et d'appareils ne peuvent pas être nettoyés/dégraissés à l'aide de nettoyants diluables à l'eau. Natusol représente ici une alternative sûre. Natusol est l'alternative responsable au trichloréthylène, à l'essence F, aux diluants à peinture, etc. et peut être rincé à l'eau.

### Les prestations spéciales

- Natusol est sans arôme et a une odeur agréable
- Natusol offre un usage agréable et sûr
- Natusol ne contient pas d'hydrocarbures chlorés tels que le chlorure de méthylène, le 1,1,1-trichloroéthane, etc.
- Natusol a une action dégraissante exceptionnelle et se rince à l'eau
- Natusol respecte les hommes et l'environnement
- Natusol est sûr sur tous les types de métaux et la plupart des plastiques
- Natusol a un point d'éclair élevé
- Natusol contient des émulsifiants qui rendent le mélange (temporaire) avec l'eau possible et favorisent notamment l'élimination par le rinçage
- Natusol contient un amplificateur de dissolution qui rend le produit considérablement plus puissant que les « dégraissants aliphatiques conventionnels »

# ECOPOINT

Eco-Point Group

BE Prins Boudewijnlaan 97, 9100 St. Niklaas T: +32(0)3-7663215

E: [info@eco-point.com](mailto:info@eco-point.com) W: [www.eco-point.com](http://www.eco-point.com)

## L'application

- nettoyage/dégraissage des pièces et outils
- nettoyage/dégraissage des roulements à bille, chaînes, convoyeurs
- dégraissage des métaux et plastiques
- élimination des autocollants et des résidus de colle
- élimination des bitumes sur les machines, vêtements, pylônes, panneaux de signalisation, tapis
- nettoyage des filtres
- nettoyage des rouleaux et écrans
- élimination de la mousse de polyuréthane non durcie

## Remarques

Ne pas pulvériser en présence d'une flamme vive et maintenir à l'écart des sources d'ignition.



Natusol est un produit polyvalent et de qualité pour toute l'industrie alimentaire et répond aux exigences des entreprises alimentaires qui doivent travailler selon les normes. La pollution est un point critique et nécessite d'être sous contrôle perpétuel. Natusol contribue à l'environnement du travail contrôlé.

## Mode d'utilisation

Natusol doit être utilisé pur. Natusol peut être appliqué par pulvérisation, au chiffon, au pinceau ou selon une méthode de trempage.

- Pulvérisation : pulvériser Natusol directement sur l'objet à nettoyer. Laisser le produit agir quelque temps, puis essuyer à l'aide d'un chiffon ou rincer à l'eau ou à l'air comprimé.
- Immersion : immerger l'objet dans le Natusol. Laisser le produit agir quelque temps. Laisser l'objet égoutter puis rincer à l'eau ou sécher à l'air comprimé.
- Séchage à l'aide d'un chiffon, de circulation d'air, d'air comprimé ou séchage naturel.

## Emballage

Eco-Point International emballe tous ses produits dans du métal ou dans du polyéthylène H.D. et s'engage lors d'une prochaine commande à reprendre les emballages vides/propres gratuitement pour recyclage ou reconditionnement. P.E. n'a pas d'effet nuisible sur l'environnement.

Les vaporisateurs d'Eco-Point International sont des vaporisateurs P.E. ou PET : de poids léger, peu de consommation de matière première par emballage, peu de consommation d'énergie à la production, pratiquement incassable et alors d'une longue durée de vie. Peu de déchets à la production et au recyclage, pas de matières nuisibles lors de l'incinération, 100% recyclable.